

PISTER POWER FORK PF

Die erste und einzige Palettengabel
für Bagger mit zentralem Schwerpunkt



PISTER®
Kugelhähne

PISTER POWER FORK

Die Palettengabel mit zentralem Schwerpunkt

Wie unser Tiltrotator ist auch unsere Palettengabel aus der Praxis entstanden. Für den sicheren Einsatz von schweren Gewichten eignet sich die Pister Power Fork durch den zentralen Schwerpunkt deutlich besser als herkömmliche Palettengabeln. Auch kleinere Bagger können damit höhere Lasten handhaben. Zusätzlich wirkt sich das geringe Eigengewicht positiv auf die Einsetzbarkeit aus.

Die offene Sicht aus dem Fahrerhaus sowie der 0 bis 6° anpassbare Winkel erleichtern das Arbeiten enorm. Die Palettengabel ist höhenverstellbar und kann sowohl im Nahbereich als auch entfernt vom Bagger problemlos arbeiten. Auch große Beladehöhen sind perfekt zu handhaben.


Merkmale und Details

- Zentraler Schwerpunkt für sicheres Arbeiten mit höheren Lasten auch bei Kleinbaggern
- Leicht und trotzdem stabil mit einer Traglast von 2000 kg für Geräte ab 5 t
- Geringes Eigengewicht von 188 kg bis 198 kg
- 0 bis 6° adjustable technology verhindert seitliches Wegkippen beim Drehen mit Tiltrotatoren
- Gabelzinken für horizontale Lastanordnung vorgespannt
- Freie Sicht auf die Gabelzinken
- Leicht zu verstellende Gabelzinken
- Geschützte Gabelzinkenarretierung
- Ladehöhe einstellbar bis maximal 1200 mm
- Lastsicherungskette für Ladegut samt Aufbewahrung
- Alle Komponenten, mit Ausnahme der Zinken, verzinkt für erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit

DIE VORTEILE

Die Power Fork Alleinstellungsmerkmale

Zentraler Schwerpunkt



0 bis 6° adjustable technology



Höhenverstellung



Lastsicherungskette mit Aufbewahrungskasten



Geringes Eigengewicht




Durchrutschschutz für Ladegut



Perfekte Sicht aus dem Fahrerhaus



Geschützte Gabelzinkenarretierung



Schutzgriff für Höhenverstellung



TECHNISCHE DATEN

der Pister Power Fork PF

PF 2000	
Baggerklasse	5 - 12 t
Schnellwechsler (SW)	Verschiedene Fabrikate erhältlich
Traglast	2000 kg
Ladehöhe minimal	800 mm
Ladehöhe maximal	1200 mm
Ladebreite minimal	410 mm
Ladebreite maximal	940 mm
Gewicht	188 bis 198 kg*
Sonstiges	0 - 6° verstellbar Lastsicherungskette

Technische Änderungen vorbehalten

*abhängig vom gewählten Schnellwechsler

75-007-050



PISTER®
Kugelhähne

Pister Kugelhähne GmbH
Vogesenstrasse 37
76461 Muggensturm
Deutschland

T +49 (0) 72 22 - 50 02 - 0
F +49 (0) 72 22 - 50 02 - 50
info@pister-gmbh.com
www.pister-gmbh.com